

Ax350i: una tecnología de impresión vanguardista

Nuestro objetivo es proporcionarle la solución que mejor se ajuste a los requisitos de codificación de su producción. La impresora inkjet **Ax350i** ofrece códigos de alta calidad en casi cualquier entorno y prácticamente en cualquier superficie y producto.

La **Ax350i** es compatible con las normas de la Industria 4.0. La conexión con **Domino Cloud** permite el diagnóstico remoto y una visibilidad 24/7 del rendimiento de sus impresoras. La interfaz de usuario con pantalla táctil proporciona la mejor experiencia de usuario del mercado.

El sistema de tintas sin mantenimiento de Domino con tecnología de cabezal de impresión **i-Pulse**, que utiliza tintas desarrolladas por Domino, proporciona texto, gráficos y códigos de barras claros y legibles, al tiempo que garantiza el cumplimiento normativo.



- ♦ Un diseño modular flexible, la cabina sellada que contiene los componentes electrónicos IP66, y la supervisión y el control dinámicos integrados permiten una fácil integración en la línea de producción y proporcionan excelentes impresiones incluso en entornos exigentes.
- ◆ La impresora **Ax350i** no necesita mantenimiento; solo el módulo **iTechx** (ITM) ha de sustituirse una vez al año, una tarea que el operario puede hacer en menos de diez minutos.
- Admite la automatización de la codificación y la integración en sistemas empresariales ERP y MES. Conéctese a **Domino Cloud** para beneficiarse del diagnóstico remoto y la supervisión del rendimiento de las impresoras a distancia.



Tecnología de cabezal de impresión **i-Pulse**

- Los cabezales de impresión arrancan a la primera, incluso después de períodos de apagado prolongados, gracias a la exclusiva tecnología de sellado de boquilla de Domino.
- La mejor legibilidad y fiabilidad a altas velocidades con una resolución superior de 9 gotas (frente a las 7 gotas tradicionales), además de un uso de tinta hasta un 24 % menor gracias a una formación optimizada de la gota de tinta.
- Cabezales de impresión para todas las aplicaciones: cabezales de impresión giratorios y en ángulo de 90 grados para productos estrechos; variantes redondeadas de acero, higiénico y de alta duración, para entornos severos; cabezales de impresión de 40 µm y 50 µm para códigos pequeños y precisos; y cabezal de impresión Duo para duplicar la velocidad.

Códigos con calidad constante

Domino suministra una serie de tintas con las que se han seguido las buenas prácticas de fabricación y que son conformes con las principales legislaciones mundiales en materia de envases de alimentos.

Ax 350i

- Nuestras tintas ofrecen adhesión duradera, resistencia a la luz y alto contraste incluso en sustratos difíciles (por ejemplo, poliolefinas) y después de procesos intensivos de postimpresión.
- Las opciones respetuosas con el medioambiente, el menor consumo de tinta, los envases optimizados y los cartuchos que se agotan por completo reducen los residuos y la huella ecológica.

www.domino-spain.com



Una solución completa



Nuestros servicios están diseñados para proporcionarle información sobre el funcionamiento de sus equipos, lo que permite

eliminar tiempos de inactividad y maximizar la eficiencia de la producción Soporte operativo

Excepcional atención al cliente, esté donde esté. Con nuestros paquetes SafeGuard, contará con una asistencia de gran calidad por parte de nuestros técnicos, tanto a distancia, utilizando la realidad aumentada, como en su propia planta. SafeGuard ayuda a garantizar que podamos estar a su lado cuando más nos necesite.

Inspección automática de

Asegúrese de que cada código que sale de su fábrica esté presente y sea correcto, y libere tiempo de los operarios. Con la Serie R, la gama de sistemas de control de visión de Domino, puede automatizar la inspección de códigos para validar la presencia del código, su ubicación y su

Automatización

Centralice la gestión de etiquetas: **Domino Automation** se

integra fácilmente en su proceso de fabricación, así como en sus sistemas ERP/MES. Hace que los cambios automáticos sean seguros y sencillos, lo que le ayuda a reducir los residuos e impulsar iniciativas de sostenibilidad al tiempo que aumenta la productividad y la eficiencia.

Producción inteligente

Reciba información operativa conectando la impresora a Domino Cloud. Obtenga paneles de análisis de la producción y reciba alertas de errores del sistema. **Domino Cloud** le proporciona la información que necesita para gestionar sus operaciones de forma más eficiente.

Especificaciones técnicas de la Ax350i

Especificaciones de impresión				
Boquillas de los cabezales de impresión	40 µm	50 µm	60 µm	75 µm
Velocidad: I línea, caracteres de 5 puntos (m/s)*	5,3	5,9	7,1	6,8
Tamaño del punto (mm)**	0,23	0,26	0,31	0,4
Alturas de impresión (un solo cabezal de impresión) Alturas de impresión (Duo)	Hasta 32 puntos/20 mm Hasta 64 puntos/40 mm			
Formatos de código admitidos	Soporte Unicode total para texto, gráficos y códigos ID y 2D			

Interfaz de usuario Longitud de manguera Tipo de cabezal de impresión Software Puertos de comunicaciones Supervisión del estado de la impresora Sustitución de los cartuchos (tinta y disolvente) Mantenimiento - Sustitución del ITM Intervalo del mantenimiento*

Pantalla táctil de 7" y 10,4" opcionales 3 m y 6 m opcionales Recto. H90, V90, RS y Duo

QuickStep 3

Puerto USB en cabina (1); puerto Ethernet RI45 (1) Salida de baliza de 4 fases (1); salida de alarma de 3 fases (1) Autorreconocimiento; tarea de 20 segundos para el operario; no es necesario parar la línea

Tarea de menos de 10 minutos para el operario: es necesario parar la línea Normalmente, cada 12 meses Acero 304, cabina IP55, cabina sellada que contiene los componentes electrónicos IP66

Consumibles****	
Tintas	Amplia gama de tintas negra y de color que incluyen opcior

Volumen del cartucho de tinta Volumen del cartucho de disolvente

Material

Amplia gama de tintas negra y de color que incluyen opciones para envases de alimentos, cáscaras de huevo, cambios de color, entornos industriales y UV fluorescente 825 ml 1200 ml

Pack ampliado de comunicaciones	Puerto USB en cabina (1); puerto de control (1); pantalla táctil/puerto Ethernet (1)
Pack de RS232	Puerto RS232 (I)
Pack de GPIO	E/S: 4 entradas/4 salidas (1)
Pack ampliado de E/S	E/S: 12 entradas/6 salidas (1)

Pack de ayuda al operario	Plantillas de etiquetas; escaneado de códigos de barras para etiquetas e introducción de datos; administrador local de seguridad
Pack ecológico	Reducción de hasta el 20 % en las emisiones de disolvente; el sistema configurable de tinta y cabezal de impresión reduce el uso de energía
Pack de impresión continua	Pantallas especiales para el usuario que aceleran los cambios durante la producción; creación de etiquetas sencilla; formatos de impresión a alta velocidad (formatos ST y HS)
Pack de seguridad avanzado	Administrador de toda la seguridad para proteger la interfaz de usuario y proporcionar

Velocidad indicada con los siguientes caracteres por pulgada: 75 µm = 8 caracteres, 60 µm = 10 caracteres. 50 µm y 40 µm = 14 caracteres. **El tamaño de los puntos puede variar en función del tipo de sustrato. ***Depende del tipo de tinta y de la elección de ITM. ****Este producto utiliza un sistema de gestión de calidad que implica que solo funciona con circuitos de Domino, y emplea medidas de seguridad dinámicas para bloquear el uso de circuitos que no sean de Domino. Domino realizará actualizaciones periódicas de los circuitos para mantener la eficacia del sistema de gestión de calidad. *****Puede variar en función de la región de ventas.

Logotipos y códigos 2D




















Datos de contacto: comercial@domino-spain.com Teléfono: +34 654 21 41 Sitio web: www.domino-spain.com